

Comment installer le client VPN sur MacOS ?

Comment installer le VPN sur Mac OS ?

1) Tout d'abord allez sur le site de la HE-ARC en passant par ce [lien](#), cliquez sur outils et ensuite sur « VPN Cisco »

The screenshot shows the HE-ARC website. The header includes the logo 'haute école arc neuchâtel bernois juré' and a navigation menu with links: 'Actualité & Agenda', 'Médias & Presse', 'Emploi', 'Annuaire', 'Contacts', 'Service informatique' (highlighted), and a lock icon. Below the header, there are sections for 'ÉTUDIER' (Formation, Mobilité, Vie sur les Campus) and 'COLLABORER' (Ra&D, ORGAN). A banner below the header states '▲ Le service informatique soutient la communauté HE-Arc.' Below the banner, there are two expandable sections: 'Horaire du support' (with a red plus icon) and 'Outils' (with a red minus icon). The 'Outils' section is expanded, showing two columns of links. The left column is for 'Windows' and the right column is for 'macOS'. The 'macOS' column has 'VPN Cisco' highlighted in yellow.

haute école arc neuchâtel bernois juré

Actualité & Agenda Médias & Presse Emploi Annuaire Contacts Service informatique

ÉTUDIER COLLABORER ORGAN

Formation ▼ Mobilité ▼ Vie sur les Campus ▼ Ra&D ▼ La f

▲ Le service informatique soutient la communauté HE-Arc.

Horaire du support +

Outils —

Outils

Windows

[Config-Arc →](#)

[DriveMapper →](#)

[VPN Cisco →](#)

[Station d'accueil Dell universelle →](#)

Outils

macOS

[DriveMapper →](#)

[VPN Cisco →](#)

[Station d'accueil Dell universelle →](#)

2) Cliquez sur « Autoriser »


Souhaitez-vous autoriser les téléchargements depuis
« www.he-arc.ch » ?

Modifiez les sites web pouvant télécharger des fichiers en
accédant aux préférences des sites web de Safari.


Annuler

Autoriser


3) Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier « anyconnect-macos.dmg »




4) Cette fenêtre s'ouvrira, double cliquez sur « AnyConnect.pkg »




5) Cliquez sur « continuer »




6) Cliquez sur « Continuer », une fenêtre s'ouvrira, cliquez sur « Accepter »



7) Décochez toutes les options sauf VPN puis cliquez sur « Continuer »




8) Authentifiez vous avec le mot de passe du mac



9) Cliquez sur « Ouvrir les préférences »

Notification du client de mobilité sécurisée Cisco AnyConnect



Attention requise

Extension du système AnyConnect bloquée:

Votre système vous oblige à activer l'extension du système Cisco AnyConnect afin de tirer pleinement parti des capacités d'AnyConnect. Certaines fonctions d'AnyConnect ne fonctionneront pas correctement tant qu'elles ne seront pas activées.

Veillez autoriser l'extension système «Cisco AnyConnect Socket Filter» dans les Préférences Système -> Volet Sécurité et confidentialité. Et veuillez autoriser les invites suivantes après cela.

Security & Privacy

Search

GeneralFileVaultFirewallPrivacy

A login password has been set for this user. [Change Password...](#)

☒ Require password 5 minutes after sleep or screen saver begins

☐ Show a message when the screen is locked [Set Lock Message...](#)

Allow apps downloaded from:

☐ App Store

☒ App Store and identified developers

System software from application "Cisco AnyConnect Socket Filter" was blocked from loading.


[Allow](#)

Click the lock to prevent further changes.


[Advanced...](#) [?](#)

Ouvrir les préférences

10) Cliquez sur le cadenas en bas à gauche puis authentifiez vous avec le mot de passe du mac et cliquez sur « Autoriser »




11) Cliquez sur « Autoriser »




12) Redémarrez votre machine

13) Recherchez « Cisco Secure Client » dans la barre de recherche en haut à droite de l'écran en appuyant sur la loupe.



14) Une fois le VPN ouvert entrez « webvpn.he-arc.ch » puis cliquez sur « Connect »



Comment se connecter au VPN avec un compte HE-ARC

Comment se connecter au VPN pour les personnes n'ayant pas d'adresse mail @HE-ARC

Adresse URL en ligne: <https://faq.he-arc.ch/article.php?id=390>